

กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมัน  
ขั้นสุด...ของความกลมกลืน บ่งบอกความเป็นธรรมชาติสไตล์คุณ



Live with nature...  
SCG CLAY ROOF TILE  
TERRACOTTA ROMAN SERIES





## เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

### เทคโนโลยีการขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาดินเผา

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจากยุโรป ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาดินเผา เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นและมีความเรียบเนียนสวยงาม

### H+G “Duo Tech”

เป็นเทคโนโลยีการผลิต โดยมีการใช้ H-Cassette และ Gypsum Mould (H+G) เป็นตัวหลักสำคัญในการผลิต

- H-Cassette

เมื่อกระเบื้องหลังคาดินเผาเข้าสู่ขั้นตอนการเผาที่อุณหภูมิสูง ใช้อุปกรณ์รองเผาด้วย H-Cassette ทำให้กระเบื้องไม่สัมผัสกัน และทำให้การกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทั้งแผ่น จึงทำให้กระเบื้องมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการเผากระเบื้อง โดยใช้ U-Cassette หรือ Wire Wrapping

- Gypsum Mould / Plaster Mould

ช่วยให้ผิวกระเบื้องหลังคาดินเผาเรียบเนียน และเข้ารูปตรงบริเวณรอยต่อได้ดีกว่าการขึ้นรูปกระเบื้องด้วยแม่พิมพ์ยางหรือโลหะ





# กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัน

ความงามที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว  
กับธรรมชาติ

เทอรากอตตา มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี หมายถึง ดินเผา มีคุณลักษณะสีแดงอมส้ม นิยมใช้สร้างสรรคผลงานศิลปะและประติมากรรมชั้นสูง โดยกระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ประกอบด้วยแร่ดิน ผสานกับแร่ลูมิโน และควอตซ์ โดยผ่านกรรมวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทานและให้ความงามได้อย่างเป็นธรรมชาติ

## การเผากระเบื้องที่อุณหภูมิสูง ได้มาตรฐาน

การควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาให้สูงสม่ำเสมอด้วยระบบที่ทันสมัย ทำให้กระเบื้องแข็งแรง สีสวยทนทานและมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ


## มั่นใจด้วยคุณภาพและมาตรฐานจาก เอสซีจี

จากประสบการณ์ด้านวัสดุก่อสร้างมากกว่า 75 ปี เอสซีจี ได้มุ่งพัฒนากระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีคุณภาพสูง และหลากหลาย เพื่อช่วยตอบทุกแรงบันดาลใจ พร้อมด้วยมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจ





# คุณสมบัติพิเศษของกระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมีบ



## สุนทรียภาพแห่งความงามตามธรรมชาติ

ผลิตจากดินซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนานนับล้านปี จึงให้ความงามอย่างธรรมชาติที่แท้จริง ด้วยรูปแบบและสีสันทองของกระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา ที่โดดเด่นด้วยสีสันทที่หลากหลายและสามารถผสมผสานสีกระเบื้องได้อย่างกลมกลืน (Mixed Tone) จึงให้ความสวยงามกับบ้านได้หลากหลายสไตล์อย่างลงตัว

## ง่ายต่อการติดตั้งและป้องกันการรั่วซึม

- ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ขนาดของกระเบื้องหลังคาดินเผา จึงได้มาตรฐาน ไม่บิดตัว ทำให้ติดตั้งง่าย
- ด้วยร่องตักน้ำที่ถูกรออกแบบมาอย่างพิเศษ ทำให้ป้องกันน้ำล้นได้อย่างมั่นใจ ไม่รั่วซึม 100 %

## เย็นสบาย

ให้ความเย็นที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติด้วยเนื้อวัสดุที่ทำจากดิน จึงมีการนำความร้อนต่ำประมาณ 0.8-0.9 W/mk ซึ่งน้อยกว่ากระเบื้องหรือวัสดุผนังหลังคาประเภทอื่น

## แข็งแรง และสีสวยงาม ทนทาน

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ จึงทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผามีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี ยากต่อการเป็นรอยจากการขีดข่วนและคงไว้ซึ่งสีอันงดงามได้ยาวนาน น้ำหนักเบา ช่วยประหยัดโครงสร้าง




ระบบ Double Interlocking ไร้ปัญหาการรั่วซึม



# กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา โรมัน


## Fittings




**A** | ครอบอกโทและตะเข้สัน  
Ridge And Hip Tile  
**B** | ครอบปิดจั่ว  
Ridge End  
**C** | ครอบปิดปลายตะเข้สัน  
Hip End  
**D** | กระเบื้องจบลอน  
Single Roll




**E** | ครอบข้างแผ่นขวา  
Right Verges  
**F** | ครอบข้างแผ่นซ้าย  
Left Verges




**G1** | ครอบ 3 ทาง  
3-Way Apex  
**G2** | ครอบ 4 ทาง  
4-Way Apex



**H** | ครอบปล่องระบายอากาศ  
Pipe Vent Tile



**I** | อุปกรณ์ระบบแห้ง  
Drytech System  
**J** | แผ่น Galvanized Steel Batten,  
แผ่นสะท้อนความร้อนกันน้ำ  
Water Proof Radiant Shield  
**K1** | ครอบสันชนผนัง  
Abutment Fixing Set



**K2** | ครอบข้างชนผนัง  
Abutment Fixing Set  
**L** | แผ่นปิดกันนก  
Eave Element



**M** | ซอยยึดกระเบื้อง  
Spring Clip  
**N** | รางน้ำตะเข้  
Valley Trough  
ชุดครอบตกแต่ง  
Decorative Fitting

## Roof System Components



# หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมัน มิกซ์โทน

การผสมผสานของเวดสีธรรมชาติ สุ่มต้นเสน่ห์  
ของเมดิเตอร์เรเนียน



## หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมัน มิกซ์โทน


สะท้อนความงามอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยลูกเล่นของเฉดสี  
ที่ผสมกันอย่างลงตัวเป็นผืนหลังคาสวยที่เปี่ยมด้วยรสนิยม  
หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา โรมัน มิกซ์โทน  
สร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นด้วยลวดลายสลับสีสันสอดผสาน  
อย่างกลมกลืน ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติด้วย 3 โทนสี  
เฉพาะตัว ทั้ง Tuscan, Valencia และ Marrakesh





## กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอรากอตตา

## โรมัน มิกซ์โทน | Roman Mixed-Tone



### Tuscany

#### สีกัสคาณี



กระเบื้องมิกซ์โทน 4 เฉดสี Palmilla, Terracotta, Café Antigua และ Adobe Brown ที่มอบความงามแก่เช่นบ้านในแถบทัสคานีของอิตาลี ด้วยโทนสีธรรมชาติเอิร์ทโทน ผสานสีเหลืองทองของหญ้าและสีส้มอิฐของดินเผา สะท้อนรสนิยมของหลังคาบ้านในแบบอิตาลีได้อย่างงดงาม




### Valencia

#### สีวาเลนเซีย



กระเบื้องมิกซ์โทน 4 เฉดสี Palmilla, Terracotta, Sandstone และ Café Antigua ให้เสน่ห์ในแบบสเปนที่ มอบกลิ่นอายธรรมชาติ ด้วยการสลับสวดลายสีส้มของเฉดสีเหลืองและส้ม คงไว้ซึ่งความอบอุ่น เพิ่มความน่าอยู่ให้กับบ้าน เช่นเดียวกับบ้านสวยในเมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน



### Marrakesh


#### สีมาร์ราเกรซ



กระเบื้องมิกซ์โทน 3 เฉดสี Palmilla, Terracotta และ Sandstone สร้างสรรค์หลังคาสวยให้โดดเด่นเหมือนงานศิลปะด้วยการเล่นเฉดสีส้มอมชมพู สดใส สบายตา ชวนให้หลงใหลเสมือนความงามของบ้านเรือนในเมืองมาร์ราเกรซ ประเทศโมร็อกโก

### ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

ขนาด (Dimension)	: 29 x 45 x 7 cm.
จำนวนแผ่นต่อ ตร.ม. (Piece/m <sup>2</sup> )	: 11 pieces
น้ำหนัก (Weight)	: 3.9 kg./piece or 42.9 kg./m <sup>2</sup>
มุมลาดเอียงของหลังคาแนะนำ (Min Roof Pitch)	: 25° - 35°
ระยะแป (Batten Space)	: 37.5 cm.





# กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา

โรมัน | Roman



**Sandstone Color**

สีแซนด์สโตน



**Café Antigua Color**

สีคาเฟ่ แอนทีก



**Terracotta Color**

สีเทอราคอตตา



**Adobe Brown Color**

สีอะโดบี บราวน์



**Palmilla Color**

สีพาลมิลล่า



**Umber Brown Color**

สีอัมเบอร์ บราวน์

**ข้อควรระวัง**

- โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือติดตั้งให้ละเอียดก่อนการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง และใช้อุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น เทอราคอตตา ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน หรือให้ตรงสอบถามได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)
- กระเบื้องหลังคาจะมีโทนสีระดับแตกต่างกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องดินเผาที่พบได้ทั่วไป
- สภาพของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ซึ่งเกิดจากระยะเวลาในการใช้งาน พื้นที่ใช้งาน และสภาพอากาศ
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MSB-S-R11-C001-6906

All Content, design, and layout are Copyright© 2015, SCG Cement - Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any from or without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
 SCG Contact Center 02-586-2222  
 Email : [contact@scg.co.th](mailto:contact@scg.co.th), [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)