


ดาวน์โหลดแคตตาล็อก รุ่น จีไอ สไตส์ *คลิกที่นี่*

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก รุ่น คอนแวนซ์ *คลิกที่นี่*

ดาวน์โหลดคู่มือติดตั้ง *คลิกที่นี่*



# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี



ขั้นสุดของแรงบันดาลใจเพื่อสีสันสไตล์คุณ

## กระเบื้องรูปลอน เซ็นจูเรียน

รูปลอนโค้งเล็ก ละเอียดอ่อน สะท้อน  
ความโดดเด่นทันสมัยให้บ้านและผู้เป็นเจ้าของ



เขียวทุ่งหญ้า\*  
Green Field



แดงกุหลาบ  
Red



เทาปีกนางนวล  
Seagull Grey

\*หลังคาคอนกรีต เอสซีจี สีเขียวทุ่งหญ้า ได้รับรองจากเขียว เพราะมีค่าสะท้อนรังสีความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป (NIR > 45)  
ช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้าน อีกทั้งกระบวนการผลิตและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยไม่มีพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

# Centurion

เซ็นจูเรียน ลอนหุหุรา...ละเอียดอ่อน



\*สีเทาปีกนางนวล

## กระเบื้องรูปลอน เอลาบานา

ด้วยรูปลอนโค้งกว้างสบายตา  
ให้ความรู้สึกสบายๆ บนพื้นหลังคา



อิฐอำไพ  
Tawny Brick



เขียวอินทนิล  
Myrtle Green



น้ำตาลโอ๊คแดง  
Brown Oak

# Elabana

เอลาบานา ลอนโค้ง กว้าง กลมกลืน



\*สีอิฐอำไพ

# Zeason

ซีซั่น สีสีนแห่งฤดูกาล...สไตล์คุณ

## กระเบื้องกลุ่มสี ซีซั่น

สะท้อนความเป็นผู้นำที่ดูอบอุ่น  
ภูมิฐาน ด้วยสีสีนพसानารมณอ่อนนั้ม  
แห่งมนต์เสน่ห์ของฤดูกาลได้อย่างลงตัว



\*สีซัมเมอร์ เคลย์



ซัมเมอร์ เคลย์  
Summer Clay



ออทัมน์ บราวน์  
Autumn Brown



วินเทอร์ เกรย์  
Winter Grey



# Triple Tone

ทริทอปี โท นเรงบันคาลใจจากสีสีนแห่งธรรมชาติ...สไตล์คุณ

## กระเบื้องกลุ่มสี ทริทอปี โท

ถ่ายทอดเสน่ห์สีสีนของธรรมชาติ  
สู่บ้านในแบบร่วมสมัย สำหรับผู้ที่  
หลงใหลในเสน่ห์ของธรรมชาติ



\*สีใบไม้



เปลือกไม้  
Wood Tone



ใบไม้  
Green Leaf



ดินเผา  
Earth Tone



## กระเบื้องกลุ่มสี นีโอคลาส

สะท้อนความอ่อนหวาน นุ่มนวลของคุณ  
สู่บ้าน ด้วยกระเบื้องสีพาสเทลปลายโค้งมน  
คุณอันุมณ์หลากหลายสีที่สวยอย่างมีรสนิยม

# Neo Class

นีโอคลาส เสน่ห์ของสีที่นุ่มนวล...สไตล์คุณ

สี  
เม่น้ำ



เทาแทนทาลัม  
Tantalum Grey



ทรายบุษรา  
Passion Beige



เงินโททาเนียม  
Silver Titanium



\*สีเงินโททาเนียม

## กระเบื้องกลุ่มสี คอนแทรซ

โดดเด่นด้วยการเล่นสีบนพื้นหลังคา ที่แตกต่าง  
แต่ผสมกันได้ลงตัว สะท้อนบุคลิกที่โอบเจียวก  
กล้าตัดสินใจ ด้วย 2 อารมณ์ที่สวยงามไม่ซ้ำใคร

# Contrazz

คอนแทรซ สี 2 อารมณ์ที่แตกต่าง...สไตล์คุณ

สี  
งายดี!



ประกายตะวัน  
Red Flashed



ประกายโกเมน  
Garnet Flashed

สี  
งายดี!



ประกายทอง  
Gold Flashed



ประกายกาญจน์  
Bullion Flashed



ประกายอำพัน  
Brown Flashed




\*สีประกายตะวัน

# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี


หนึ่งเดียวที่สวยภูมิฐาน กบนานนับสิบปี

## สีสวย กบนานนับสิบปี

ด้วยกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่กระเบื้องยังเปียกอยู่ ทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนาน ตลอดอายุการใช้งานของกระเบื้อง ไม่หลุดลอกเหมือนกระเบื้องคอนกรีตทั่วไปที่ใช้สีคุณภาพต่ำ



สีพ่นหนาเป็นพิเศษ และเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อกระเบื้อง




เนื้อกระเบื้องคอนกรีต  
พ่นเคลือบสี  
พ่นน้ำยาเคลือบผิวชนิดพิเศษ  
บัวตักน้ำ 3 ชั้น

## แข็งแรง กบนานทั่วแผ่น

ผลิตจากปูนซีเมนต์เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูง ได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และ มอก. 535-2556 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงมือลูกค้า

## มั่นใจ ไม่รั่ว

ออกแบบให้มีบัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้อง และมีลึนรางด้านข้างกระเบื้องที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมและการใช้งานจริงมากกว่า 40 ปี



ลึนรางด้านข้าง  
ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่น

ลึนรางด้านข้าง  
ป้องกันการรั่วซึม

บัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก


บัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก  
ป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ

# ชุดครอบหลังคา เอสซีจี สวยกลมกลืนทั่วพื้นหลังคา



## 1. ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคา และบริเวณตะเข้สัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1ม.)



## 2. ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคา ที่ด้านปั้นลม สำหรับ สันหลังคาทรงจั่ว



## 3. ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณปั้นลม ของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)


## 4. ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณปั้นลมของหลังคา



## 5. ครอบโค้งหางมม

ใช้ต่อจากครอบสันโค้ง ตัวสุดท้ายบริเวณตะเข้สัน




## 6. ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงจั่ว



## 7. ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบ กับตะเข้สัน สำหรับสันหลังคา แบบปั้นหย้า



## 8. ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคา ปั้นหย้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส



## ข้อมูลจำเพาะ

- กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม.
- น้ำหนักประมาณ 4.05 กก./แผ่น (±0.2กก.)
- องศาที่มุงต่ำสุด 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา)
- จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคาและระยะแป (ระยะแป 32-34 ซม.)
- ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้งควรซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้จริง เพื่อให้ได้กระเบื้องในรอบผลิตเดียวกัน
- สีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์
- รายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

MHB-S-R22-C001-6001 \*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com